FLYER

LAS- EN OPSPANTAFELS

siegmund®

Uitzonderlijke hardheid – Speciaal ontwikkeld staal.

SIEGMUND LASTAFEL PROFESSIONAL EXTREME 8.7 EN 8.8



GELIMITEERDE ACTIE

SYSTEM 16	**2,0 x 1,0 m** inclusief actieset
SYSTEM 28	**3,0 x 1,5 m** inclusief actieset

» SLAGVAST
Materialen vergelijken. [2 – 5]

» PRAKTIJKVOORBEELD
Getzner Textil AG uit Oostenrijk. [6 – 7]

» SPECIALE AANBIEDING
Lastafel met speciale aanbieding en pakket voor 16 mm of 28 mm systeem. [14 – 15]


NL 2-2017 | 15.04.2017 – 30.06.2017

Uitzonderlijke hardheid, lange levensduur en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: Professional Extreme 8.7



HARDHEID OPPERVLAKTE

De plasmanitrering en aansluitende BAR-coating beschermt tegen krassen, corrosie en lasspetters.





Onze hardste lastafel voor extreme toepassingen: Professional Extreme 8.8

SLAGVAST

HARD OPPERVLAK, HARD IN DE KERN

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 EN 8.8

De speciaal voor ons ontwikkelde legeringen, bestaande uit doorgehard gereedschapsstaal, vormen de kern van de serie lastafels Professional Extreme 8.7 en 8.8.

Deze speciale legeringen hebben naast een hoge hardheid ook een uitstekende bestendigheid tegen stoten. Hiermee ontstaat een betere geometrie en een optimale vlakheid van het blad; zelfs na jaren gebruik.

Het verschil tussen Professional Extreme 8.7 en 8.8 is het gevolg van de verschillende uithardingsprocessen in de staalfabriek. De stootbestendigheid van de Professional Extreme 8.8 is aanzienlijk hoger.

Vertrouw op de unieke eigenschappen van de Siegmund lastafels, Professional Extreme 8.7 en 8.8, en profiteer van een uitzonderlijke hardheid, een uitstekende kwaliteit en een lange levensduur.

TEST – PROFESSIONAL EXTREME

Stootbestendigheid:


www.siegmund.com/Vimpacttest

Hardheid:

www.siegmund.com/Vhardness

HARDHEID KERN

De hogere hardheid van de kern zorgt voor een hoge stootbestendigheid en een langere levensduur van de lastafel.





MATERIALEN

Voorwaarde voor een hoge hardheid en een lange levensduur is het sterke basismateriaal.

Een Siegmund lastafel is een hulpgereedschap waarmee nauwkeuriger gewerkt kan worden en waarmee het aantal fouten tot het minimum kan worden teruggedrongen; er wordt direct geld bespaard.





	PROFESSIONAL 750[1] **zonder plasmanitrering**	**PROFESSIONAL 750** **met plasmanitrering**
Hardheid in Vickers	**Basishardheid ongeveer 165 – 220 Vickers**	**Basishardheid ongeveer 165 – 220 Vickers** **Oppervlaktehardheid ongeveer 450 – 750 Vickers**
Materiaal	 **Speciaal basismateriaal S355J2+N**	 BAR-coating IJzernitride Overgang **Speciaal basismateriaal S355J2+N** Overgang IJzernitride BAR-coating
Basishardheid	★ ★	★ ★
Oppervlaktehardheid	★ ★	★ ★ ★ ★
Stootbestendigheid	★ ★	★ ★ ★
Krasbestendigheid	★ ★	★ ★ ★ ★
Beschermt tegen lasspetters	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Corrosiebestendigheid	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Draaglast	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Vlakheid in nieuwstaat	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Ontvang een certificaat van de getoetste vlakheid	★	★ ★ ★
Levensduur	★ ★	★ ★ ★ ★ ★

[1] Geldt voor alle Basic lastafels in 28 mm.

SLIJTVAST

PLASMANITRERING EXCLUSIEF DOOR SIEGMUND

Met de plasmanitrering biedt Siegmund een ongeëvenaarde oppervlakteafwerking voor lastafels.

Het thermochemische proces resulteert in oppervlakten die slijtvast, corrosiebestendig en duurzaam zijn. Lasspetters hechten aanzienlijk minder snel vast aan een tafel die plasmagenitreerd is en daardoor blijft de vlakheid beter behouden; zelfs na vele jaren gebruik.

Een ander voordeel is het geleidingsvermogen[2] van de plasmagenitreerde tafels in vergelijking met conventionele lastafels.

Uniek bij Siegmund is de daaropvolgende BAR-coating van lastafels, die wordt aangebracht na het plasmanitreren. De BAR-coating (zwart-anti-roest) maakt het oppervlak gladder en roestbestendiger.


[2] Voorwaarde voor een goede geleiding is een grondige reiniging van het tafelblad.

Onze bestsellers Professional Extreme 8.7 en 8.8: Uitzonderlijke hardheid en langere levensduur



PROFESSIONAL EXTREME 8.7
met plasmanitrering

Basishardheid ongeveer 280 – 340 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 450 – 850 Vickers



BAR-coating
IJzernitride
Overgang


Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.7

Overgang
IJzernitride
BAR-coating



PROFESSIONAL EXTREME 8.8
met plasmanitrering

Basishardheid ongeveer 360 – 420 Vickers
Oppervlaktehardheid ongeveer 500 – 900 Vickers



BAR-coating
IJzernitride
Overgang

Doorgehard gereedschapsstaal van speciale legering Siegmund X8.8

Overgang
IJzernitride
BAR-coating

★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Materiaaleigenschappen zoals door Siegmund beoordeeld.

UW VOORDEEL:

- ✔ Slijtvaste en duurzame oppervlakken
- ✔ Corrosiebestendig
- ✔ Aanzienlijk minder aanhechting van lasspetters
- ✔ Gladder oppervlak

Bekijk de video van onze plasmanitrering:

www.siegmund.com/Vplasmanitration






[1]





[2]


[3]


[4]


[5]

Eenvoudig, nauwkeurig en snel produceren en snel kunnen schakelen aan de steeds veranderende behoefte is onze missie. Met de Siegmund lastafels is dat mogelijk.

Franz Burtscher [Getzner Textil AG, Oostenrijk]

PRAKTIJKVOORBEELD:

GETZNER TEXTIL AG UIT OOSTENRIJK

Getzner Textil, opgericht in 1818, is vandaag de dag een toonaangevende fabrikant van Afrikaanse textiel damasten voor het luxe genre en is een toonaangevende leverancier van modestoffen voor overhemden en blouses. Corporate fashion en technische stoffen zorgen voor een innovatief productassortiment.

De innovatieve denkwijze van de medewerkers van Getzner Textil AG dragen bij aan de constante verandering en ontwikkeling, zowel strategisch als operationeel in de dagelijkse werkzaamheden, waardoor de leidende marktpositie gehandhaafd blijft.

Om snel en onafhankelijk een onderdeel binnen het productieproces aan te kunnen passen heeft Getzner las- en opspansystemen van Siegmund in gebruik.

U ziet op de afbeeldingen het vervaardigen van een botsbescherming voor een hoogspanningskabel en de productie van speciale doseertafels. Na een lasproces van ongeveer 9 tot 10 uur wordt de speciale tafel omgedraaid en wordt de container (3x 1000 liter) bevestigd.

[1] + [2] Vervaardigen van botsbescherming voor hoogspaningskabels
[3] Twee Siegmund lastafels verbonden met U-balken
[4] + [5] Productie van een speciale doseertafel

SYSTEM 16

VOOR HET FIJNE WERK

TAFEL Tafelgrootte	PROFESSIONAL 750 50x50 mm raster zonder plasmanitrering	 50x50 mm raster met plasmanitrering	PROFESSIONAL EXTREME 8.7 50x50 mm raster zonder plasmanitrering
1,0 x 0,5 m 4 Poten | circa 128 kg			889 € ○ 4-160005.X07
1,0 x 1,0 m 4 Poten | circa 193 kg			1.145 € ○ 4-160010.X07
1,2 x 0,8 m 4 Poten | circa 195 kg	1.035 € ○ 4-160025	**1.195 €** ● 4-160025.P	1.235 € ○ 4-160025.X07
1,2 x 1,2 m 4 Poten | circa 261 kg	1.295 € ○ 4-160015	**1.495 €** ● 4-160015.P	1.495 € ○ 4-160015.X07
1,5 x 1,0 m 4 Poten | circa 281 kg	1.395 € ○ 4-160035	**1.595 €** ● 4-160035.P	1.595 € ○ 4-160035.X07
1,5 x 1,5 m 4 Poten | circa 397 kg	1.895 € ○ 4-160050	**2.095 €** ● 4-160050.P	2.095 € ○ 4-160050.X07
2,0 x 1,0 m 4 Poten | circa 362 kg	1.795 € ○ 4-160020	**2.095 €** ● 4-160020.P	1.995 € ○ 4-160020.X07
2,0 x 1,2 m 4 Poten | circa 415 kg	2.195 € ○ 4-160060	**2.495 €** ● 4-160060.P	2.495 € ○ 4-160060.X07
2,4 x 1,2 m 6 Poten | circa 503 kg	2.595 € ○ 4-160030	**2.895 €** ● 4-160030.P	2.995 € ○ 4-160030.X07
3,0 x 1,5 m * 8 Poten | circa 795 kg	3.795 € ○ 4-160050.2	**4.195 €** ● 4-160050.P.2	4.095 € ○ 4-160050.X07.2
4,0 x 2,0 m 8 Poten | circa 1.297 kg			5.695 € ○ 4-160055.X07

● Artikel is normaal op voorraad ○ Artikel wordt op bestelling geproduceerd

* Bestaat uit 2 tafels 1,5 x 1,5 m incl. 6 verbindingsbouten.

TAFELPOTEN




Artikelnummer	160858.X	160857.X [1]	4-160877.XX	4-160876.XX [2]	4-160879.XX [2]	4-160875.XX
Draaglast per poot	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Poothoogte	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Tafelhoogte	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Fijnverstelling	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	---	**43 €**	**48 €**	**72 €**	**49 €**

[1] **Standaard hogere poot:** Zonder meerprijs leverbaar.

[2] **Poten met zwenkwiel:** Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten en door kiepgevaar niet aanbevolen bij 1,0 x 0,5 m en 1,2 x 0,8 m.

SETS



	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Gradenwinkelhaak
Materiaal	gezwart	gezwart	gezwart	gezwart	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	gezwart	plasmagenitreerd
Artikelnummer	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162 *	160161+63.N
Set 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.

* Wij behouden ons het recht om een genitreerde versie te leveren.

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 50x50 mm raster met plasmanitrering		Verpakking en transport
989 € 4-160005.X7	•	175 €
1.295 € 4-160010.X7	•	200 €
1.395 € 4-160025.X7	•	195 €
1.695 € 4-160015.X7	•	225 €
1.795 € 4-160035.X7	•	225 €
2.295 € 4-160050.X7	•	290 €
2.295 € 4-160020.X7	•	275 €
2.795 € 4-160060.X7	•	295 €
3.295 € 4-160030.X7	•	310 €
4.495 € 4-160050.X7.2	•	370 €
6.495 € 4-160055.X7	•	625 €

Zonder plasmanitrering

Geen bescherming tegen roest, krassen en lasspetters. Door de lagere hardheid ontstaat sneller slijtage.

Met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.


TOEBEHORENSET 163999

(Gratis bij alle sets)

160402 Excenter
160852 Inbussleutel
160820 Borstel
000942 Vlaksteen
000911 CleanBasic
000921 Anti hecht
160920 Standaard voor laspistool










Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	
plasmagenitreerd	plasmagenitreerd		
160134+36.N	160146+48.N	160910	
			795 €
			1.425 €
1 x + 1 x			**2.095 €**
1 x + 1 x		1 x	**3.175 €**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**4.195 €**

SYSTEM 16


VOOR HET FIJNE WERK



MATERIALEN

PROFESSIONAL 750
Staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Extra gehard gereedschapsstaal X8.7,
plasmagenitreerd en BAR-coating



BORING Ø 16 MM

Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster
Radius van de boringen 2 mm
Radius van de randen 3 / 6 mm

Materiaaldikte ongeveer 11,5 – 13 mm
Zijwanden 100 mm
Afstand tussen draadgaten zijwanden 25 mm

Inclusief schaalverdeling oppervlakte
Constructie met ribben verstevigd

SYSTEM 22

STABIELER DAN SYSTEEM 16 MM,
VOORDELIGER DAN SYSTEEM 28 MM

TAFEL	PROFESSIONAL 750		
Tafelgrootte	Diagonaalraster zonder plasmanitrering	Diagonaalraster met plasmanitrering	Verpakking en transport
1,0 x 1,0 m 4 Poten | circa 296 kg	995 € ○ 4-220010.D	**1.295 €** ● 4-220010.PD	230 €
1,5 x 1,0 m 4 Poten | circa 412 kg	1.195 € ○ 4-220035.D	**1.495 €** ● 4-220035.PD	265 €
2,0 x 1,0 m 4 Poten | circa 519 kg	1.595 € ○ 4-220020.D	**1.995 €** ● 4-220020.PD	315 €
2,4 x 1,2 m 6 Poten | circa 726 kg	2.195 € ○ 4-220030.D	**2.645 €** ● 4-220030.PD	330 €
3,0 x 1,5 m 6 Poten | circa 1.073 kg	3.195 € ○ 4-220040.D	**3.695 €** ● 4-220040.PD	375 €

● Artikel is normaal op voorraad ○ Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Zonder plasmanitrering

Geen bescherming tegen roest, krassen en lasspetters. Door de lagere hardheid ontstaat sneller slijtage.

Met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.




Toebehorenset 223999
gratis bij alle sets.



MATERIAAL PROFESSIONAL 750

Staal S355J2+N, plasmagenitreerd en BAR-coating




BORING Ø 22 MM


Boringen oppervlakte in diagonaalraster
Radius van de boringen 2,5 mm
Radius van de randen 3 / 6 mm

Materiaaldikte ongeveer 17 – 19 mm
Zijwanden 150 mm
Afstand tussen draadgaten zijwanden 50 mm

Inclusief schaalverdeling oppervlakte
Constructie met ribben verstevigd







TAFELPOTEN















Artikelnummer	220858	280857.X [1]	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX [2]	4-280879.XX [2]	4-220874.XX
Draaglast per poot	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Poothoogte	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Tafelhoogte	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Fijnverstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	---	**49 €**	**49 €**	**69 €**	**89 €**	**39 €**

[1] **Standaard hogere poot:** Zonder meerprijs leverbaar.
[2] **Poten met zwenkwiel:** Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten.

SETS

















	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	
Materiaal	gezwart	gezwart	gezwart	gezwart	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	
Artikelnummer	220610	220630	220645.1	220510	220410.N	220420.N	220110.N	220152.N	220162.N	
Set 1.1: 4-223100.1	4 x		4 x	16 x	6 x	6 x	4 x			**1.195 €**
Set 2.1: 4-223200.1	8 x	4 x	8 x	24 x	8 x	8 x	8 x	2 x	2 x	**2.595 €**
Set 3.1: 4-223300.1	12 x	6 x	8 x	36 x	12 x	12 x	12 x	4 x	4 x	**3.795 €**

 Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.

SYSTEM 28 BASIC

DE VOORDELIGE OPLOSSING

TAFEL Tafelgrootte	BASIC 100x100 mm raster zonder plasmanitrering	Verpakking en transport
1,5 x 1,0 m 4 Poten | circa 370 kg	**913 €** 4-281035 ●	265 €
2,0 x 1,0 m 4 Poten | circa 475 kg	**1.154 €** 4-281020 ●	315 €
2,4 x 1,2 m 6 Poten | circa 697 kg	**1.588 €** 4-281030 ●	330 €
3,0 x 1,5 m 6 Poten | circa 1.043 kg	**1.926 €** 4-281040 ●	375 €

● Artikel is normaal op voorraad ○ Artikel wordt op bestelling geproduceerd

Compatibel

Het assortiment aan toebehoren van het 28 mm systeem kan gebruikt worden in combinatie met het Basic 28 mm systeem.

Zonder plasmanitrering

Geen bescherming tegen roest, krassen en lasspetters.




Toebehorenset 283999
gratis bij alle sets.



MATERIAAL BASIC


Staal S355J2+N, zonder plasmanitrering



BORING Ø 28 MM

Boringen oppervlakte in 100x100 mm raster
Radius van de boringen 3 mm
Radius van de randen 3 / 6 mm

Dikte tafelblad ongeveer 24,5 – 27 mm
M12 draadgaten aan 4 zijden







TAFELPOTEN











Artikelnummer	161856	4-160877.XX	4-161855.XX [1]	4-160879.XX [1]	4-160874.XX
Draaglast per poot	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Poothoogte	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Tafelhoogte	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Fijnverstelling	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	**43 €**	**48 €**	**72 €**	**49 €**

[1] **Poten met zwenkwiel:** Niet aanbevolen voor tafels met 6 poten.


SETS











ZIJ-AANSLAGEN





	Spanklem	Snelspanbout	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Draadbout	Aanslag	
Materiaal	gezwart	gezwart	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	gezwart	verzinkt	
Artikelnummer	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Basic-Set 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	**795 €**
Basic-Set 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	**1.095 €**
Basic-Set 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	**1.895 €**

Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.

SYSTEM 28

VOOR HET ZWARE WERK

TAFEL	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
Tafelgrootte	100x100 mm raster zonder plasmanitrering	100x100 mm raster met plasmanitrering	Diagonaalraster met plasmanitrering *	100x100 mm raster met plasmanitrering *	Diagonaalraster met plasmanitrering *
1,0 x 1,0 m 4 Poten | circa 415 kg	1.395 € 4-280010 ○	**1.595 €** 4-280010.P ●	1.795 € 4-280010.PD ○	**1.795 €** 4-280010.X7 ●	**1.995 €** 4-280010.XD7 ●
1,2 x 0,8 m 4 Poten | circa 408 kg	1.395 € 4-280025 ○	1.595 € 4-280025.P ○	1.795 € 4-280025.PD ○	1.795 € 4-280025.X7 ○	**1.995 €** 4-280025.XD7 ●
1,2 x 1,2 m 4 Poten | circa 544 kg	1.945 € 4-280015 ○	**2.145 €** 4-280015.P ●	2.395 € 4-280015.PD ○	**2.345 €** 4-280015.X7 ●	**2.595 €** 4-280015.XD7 ●
1,5 x 1,0 m 4 Poten | circa 577 kg	1.995 € 4-280035 ○	**2.195 €** 4-280035.P ●	2.495 € 4-280035.PD ○	**2.495 €** 4-280035.X7 ●	**2.795 €** 4-280035.XD7 ●
1,5 x 1,5 m 4 Poten | circa 801 kg	2.595 € 4-280050 ○	2.995 € 4-280050.P ○	3.395 € 4-280050.PD ○	3.195 € 4-280050.X7 ○	**3.595 €** 4-280050.XD7 ●
2,0 x 1,0 m 4 Poten | circa 730 kg	2.195 € 4-280020 ○	**2.595 €** 4-280020.P ●	**2.995 €** 4-280020.PD ●	**2.895 €** 4-280020.X7 ●	**3.285 €** 4-280020.XD7 ●
2,0 x 1,2 m 4 Poten | circa 843 kg	2.545 € 4-280060 ○	2.945 € 4-280060.P ○	3.395 € 4-280060.PD ○	3.245 € 4-280060.X7 ○	**3.685 €** 4-280060.XD7 ●
2,0 x 2,0 m 4 Poten | circa 1.300 kg	3.955 € 4-280045 ○	4.555 € 4-280045.P ○	5.155 € 4-280045.PD ○	4.855 € 4-280045.X7 ○	**5.455 €** 4-280045.XD7 ●
2,4 x 1,2 m 4 Poten | circa 986 kg	2.795 € 4-280030 ○	**3.295 €** 4-280030.P ●	**3.795 €** 4-280030.PD ●	**3.595 €** 4-280030.X7 ●	**4.095 €** 4-280030.XD7 ●
3,0 x 1,5 m 6 Poten | circa 1.518 kg	4.295 € 4-280040 ○	**4.795 €** 4-280040.P ●	**5.295 €** 4-280040.PD ●	**5.195 €** 4-280040.X7 ●	**5.695 €** 4-280040.XD7 ●
4,0 x 2,0 m 8 Poten | circa 2.503 kg	6.495 € 4-280055 ○	**7.195 €** 4-280055.P ●	7.895 € 4-280055.PD ○	**7.995 €** 4-280055.X7 ●	**8.695 €** 4-280055.XD7 ●

● Artikel is normaal op voorraad ○ Artikel wordt op bestelling geproduceerd


TAFELPOTEN



Artikelnummer	280858.X	280857.X [1]	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX [2]	4-280879.XX [2]	4-280874.XX
Draaglast per poot	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Poothoogte	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Tafelhoogte	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Fijnverstelling	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Meerprijs per poot	inclusief	---	**49 €**	**49 €**	**69 €**	**89 €**	**39 €**

[1] **Standaard hogere poot:** Zonder meerprijs leverbaar.
[2] **Poten met zwenkwiel:** Niet aanbevolen voor tafels met 6 of 8 poten.

SETS



	Spanklem	Spanklem	Prisma	Snelspanbout	Magnetische spanbout	Aanslag	Aanslag	Aanslag	Winkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak
Materiaal	gezwart	gezwart	gezwart	gezwart	aluminium	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd
Artikelnummer	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

 Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.

PROFESSIONAL EXTREME 8.8				
100x100 mm raster met plasmanitrering *		Diagonaalraster met plasmanitrering *		Verpakking en transport
2.245 € 4-280010.X	o	2.485 € 4-280010.XD	o	230 €
2.245 € 4-280025.X	o	2.485 € 4-280025.XD	o	230 €
2.595 € 4-280015.X	o	2.855 € 4-280015.XD	o	265 €
2.725 € 4-280035.X	o	2.995 € 4-280035.XD	o	265 €
3.595 € 4-280050.X	o	3.995 € 4-280050.XD	o	300 €
3.255 € 4-280020.X	•	**3.655 €** 4-280020.XD	•	315 €
3.695 € 4-280060.X	o	4.095 € 4-280060.XD	o	330 €
5.495 € 4-280045.X	o	6.195 € 4-280045.XD	o	360 €
3.995 € 4-280030.X	•	**4.595 €** 4-280030.XD	•	330 €
5.995 € 4-280040.X	•	**6.495 €** 4-280040.XD	•	375 €
9.375 € 4-280055.X	o	10.095 € 4-280055.XD	o	625 €

Zonder plasmanitrering

Geen bescherming tegen roest, krassen en lasspetters. Door de lagere hardheid ontstaat sneller slijtage.

Met plasmanitrering

Goed beschermd tegen roest, krassen en lasspetters.


* Tafel zonder plasmanitratie op aanvraag mogelijk.

TOEBEHORENSET 283999

(Gratis bij alle sets)

280402 Excenter
280852.1 Inbussleutel
280820 Borstel
000940 Vlaksteen
000911 CleanBasic
000921 Anti hecht
280920 Standaard voor laspistool






Gradenwinkelhaak	Winkelhaak	Winkelhaak	Toebehorenwagen	
plasmagenitreerd	plasmagenitreerd	plasmagenitreerd		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				1.375 €
				2.415 €
	1 x + 1 x			**3.495 €**
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	**5.445 €**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**6.640 €**

SYSTEM 28


VOOR HET ZWARE WERK



MATERIALEN

PROFESSIONAL 750
Staal S355J2+N,
plasmagenitreerd en BAR-coating

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 / X8.8,
plasmagenitreerd en BAR-coating



BORING Ø 28 MM

Boringen oppervlakte in diagonaalraster
of 100x100 mm raster
Radius van de boringen 3 mm
Radius van de randen 3 / 6 mm

Materiaaldikte ongeveer 24,5 – 27 mm
Zijwanden 200 mm
Afstand tussen draadgaten zijwanden 50 mm

Inclusief schaalverdeling oppervlakte
Constructie met ribben verstevigd

SPECIALE AANBIEDING
SYSTEM 16

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 | 2,0 x 1,0 m

Dubbel gehard gereedschapsstaal uit de speciale legering Siegmund X8.7, met plasmanitrering en BAR-coating

Boringen oppervlakte in 50x50 mm raster



LASTAFEL INCLUSIEF TOEBEHOREN:

2.781 €

Normale prijs ~~3.619 €~~

Artikelnummer 4-168220.X7



6 x 160610



12 x 160510



6 x 160420.N

4 x 160108.N

2 x 160110.N



1 x 160852



1 x 160402

inclusief



1 x 160820



1 x 000940



1 x 000911



1 x 000921



1 x 160920

SYSTEM 16 – PAKKET 1

Dit pakket is ideaal om mee te starten of om uw huidige gereedschap uit te breiden.

566 €

Normale prijs ~~628 €~~

Artikelnummer 4-168220.1



4 x 160610



4 x 160410.N



2 x 160420.N



8 x 160510



2 x 160108.N


SYSTEM 16 – PAKKET 2

Met dit pakket kan de tafel flexibel in de lengte en in de breedte uitgebreid worden. Inclusief 2x standaard poten om onder de U-balk te bevestigen.

1.118 €

Normale prijs ~~1.244 €~~

Artikelnummer 4-168220.2






12 x 160560



2 x 160858.X



2 x 160370.P


 Prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief verpakkings- en transportkosten.

SPECIALE AANBIEDING
SYSTEM 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 | 3,0 x 1,5 m

Dubbel gehard gereedschapsstaal uit de speciale legering Siegmund X8.7,
met plasmanitrering en BAR-coating

Boringen oppervlakte in diagonaalraster



LASTAFEL INCLUSIEF TOEBEHOREN:

6.486 €

Normale prijs ~~7.680 €~~

Artikelnummer 4-288240.XD7



6 x 280610



12 x 280510



4 x 280410.N



6 x 280420.N

4 x 280110.N



1 x 280852.1



1 x 280402

inclusief



1 x 280820



1 x 000940

1 x 000911

1 x 000921

1 x 280920

SYSTEM 28 – PAKKET 1

Dit pakket is ideaal om mee te starten of om
uw huidige gereedschap uit te breiden.

837 €

Normale prijs ~~928 €~~

Artikelnummer 4-288240.1



2 x 280410.N



4 x 280420.N



4 x 280610



8 x 280510



2 x 280110.N


SYSTEM 28 – PAKKET 2

Met dit pakket kan de tafel flexibel in de lengte
en in de breedte uitgebreid worden.


897 €

Normale prijs ~~1.000 €~~

Artikelnummer 4-288240.2



1 x 280124.N
1 x 280126.N



1 x 280144.N
1 x 280146.N

siegmund®



Las- & Gastechniek bvba
Aarschotsebaan 312 • 2590 Berlaar

T 03 482 43 65 • F 03 482 35 72
sales@lgtechniek.be

www.lgtechniek.be

LAS- EN GASTECHNIEK®
THE ART OF WELDING